



INFORME DE GESTION

PROGRAMA: PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

NOMBRE: FERNANDO MATIAS SAGREDO SALGADO

CARGO: MEDICO VETERINARIO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA
<ul style="list-style-type: none">• Visita a Pequeños Agricultores de la comuna• Labores administrativas.• Atención veterinaria de emergencias, animales de usuarios del programa pequeños agricultores.• Resolución de hernia umbilical en cerdo• Urgencias por traumatismo en equinos• Resolución de hematomas y absesos en equinos (cirugía menor en terreno)• Evaluación de claudicación en equinos• Manejos sanitarios• Asesorías técnicas a usuarios del programa.• Charla informativa del SAG sobre anemia infecciosa equina. ACTUALIZACION DE LA SITUACION PAIS• Realización de cirugía de urgencia en terreno para usuarios del programa (Castracion).	Actas de visitas a terreno. -00028-00029-00030- 00031-00032-00033- 00034-<00035- 00036-1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1 al 31 de Julio 2025

--	--	--

Fotografías:



Fernando Sagredo Salgado
[Redacted]
Médico Veterinario

Fernando Matías Sagredo Salgado

ANEXO:

Nombre: AME - Muñoz Morales
 Cultor: [Redacted]
 Fecha: 20-junio

Se realiza el diagnóstico de la enfermedad que presenta el animal para la toma de decisiones.

Una vez que se ha determinado la enfermedad, se procede a la administración de los medicamentos que se encuentran en el momento presente al signo.

[Redacted Signature]
 FIRMADO

Recuerde utilizar sus implementos de protección personal EPP.
 Recuerde respetar los periodos de carencia y reintegro al área espicada.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO, MANIPULACIÓN O ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO TAMBIÉN LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DEL AGRICULTOR.

[Redacted Signature]
 FIRMA ASESORIA

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

AGRICULTOR: Daniel Brito
 SECTOR: [Redacted]
 ESPECIE: Equino EDAD: PESO:
 FECHA: 10/07/25

VILLA ALEGRE

BOVINO:
INDICACIONES:
 Administrar vía subcutánea 2 ml cada 300 kg (adultos 10 ml aprox) jóvenes 5 ml.
INDICACIONES:
 Administrar por vía intramuscular 5 ml en animales adultos y 3 en animales jóvenes. En dosis única.

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO, YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DE FARMACOS Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

[Redacted Signature]
 FIRMA MED. VET

FIRMA USUARIO

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

AGRICULTOR: AIDÉ OSÉS
 SECTOR: [Redacted]
 ESPECIE: Equino EDAD: 15 años PESO: 285 kg
 FECHA: 10/07/25

VILLA ALEGRE

INDICACIONES:
 Administrar vía oral 1 comprimido cada 12 hrs el día 1. Luego administra ½ comprimido cada 12 hrs por 4 días más.

INDICACIONES:
 Administrar vía intramuscular 12 ml y repetir cada 72 hrs (3 días). Completar 3 administraciones.

INDICACIONES: acuosas: aplicar 3 descargas sobre la incisión luego de terminar aseo.

Aseo:
 Limpiar con suero fisiológico 3 veces por día, por 5 días. Con una jeringa, aplicar suero hacia adentro de la incisión por el drenaje.
 Luego de 5 días comenzar lavados con agua de matico, por 15 días más. Preparar infusión para 2 días y mantener refrigerada. Infusión no dura mas de 48 hrs refrigerada.

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO, YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DE FARMACOS Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

[Redacted Signature]
 FIRMA MED. VET

FIRMA USUARIO

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

AGRICULTOR: HAYDÍ OSÉS
 SECTOR: [Redacted]
 ESPECIE: Equino EDAD: 15 años PESO: 285 kg
 FECHA: 10/07/25

VILLA ALEGRE

INDICACIONES:
 Administrar vía oral 1 comprimido cada 12 hrs el día 1. Luego administra ½ comprimido cada 12 hrs por 4 días más.

INDICACIONES:
 Administrar vía intramuscular 12 ml y repetir cada 72 hrs (3 días). Completar 3 administraciones.

INDICACIONES: acuosas: aplicar 3 descargas sobre la incisión luego de terminar aseo.

Aseo:
 Limpiar con suero fisiológico 3 veces por día, por 5 días. Con una jeringa, aplicar suero hacia adentro de la incisión por el drenaje.
 Luego de 5 días comenzar lavados con agua de matico, por 15 días más. Preparar infusión para 2 días y mantener refrigerada. Infusión no dura mas de 48 hrs refrigerada.


Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO, YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DE FARMACOS Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

[Redacted Signature]
 FIRMA MED. VET

FIRMA USUARIO

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

AGRICULTOR: Cristian Bido
 SEC: [Redacted]
 ESPECIE: Equino EDAD: PESO:
 FECHA: 10/07/25


VILLA ALEGRE

Veas afectadas

- Vitamina triple b1-b6-b12. Administrar vía intramuscular 10 ml en dosis única
- Vigantol: administrar vía intramuscular 5 ml en dosis única
- Desparasitar con DFP (FRANTEL PROMATON IVERMECTINA)

Señales: estufo sinovial en tarso y articulación metatarso falángica (menudillo) bilateral. Positivo a las pruebas de flexión forzada en extremidades posteriores.

INDICACIONES:
 Administrar vía oral 1/2 comprimido cada 24 hrs por 20 días.

ATENCIÓN:
 Aplicar crema en ambos tarso y masajear de forma diaria por 10 días.

***FLUID FLEX:**
 Administrar 2 medidas por 5 días y luego administrar 1 medida hasta terminar el producto.

Compras de laboratorio msd para administrar a los caballos:
 - Jarros de 500 ml a 3 botellas de suero para adulto. 20 p / 1 ml

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.

ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO, YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DE FARMACOS Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.


[Redacted Signature]
 FIRMA MED. VET

FIRMA USUARIO

PROGRAMA FORTALECIMIENTO AGRICOLAS Y FRUTICOLAS DE LA COMUNA

Nº 001400

AGRICULTOR: Zuley Subicanez
 SECTOR: [Redacted]
 CULTIVO: cañi
 FECHA: 23 junio



División de Asesoría Técnica
Consejo Municipal Agrario

[Redacted Signature]

Recuerde utilizar sus implementos de protección personal EPP.
 Recuerde respetar los periodos de carencia y reintegro al área aplicada.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO, MANIPULACION O ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS, COMO TAMBIEN LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DEL AGRICULTOR.

FIRMA

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

AGRICULTOR: Pablo Contreras RUT: [Redacted]
 SECTOR: [Redacted]
 CULTIVO: forraje
 FECHA: 25/06/25

Resolución para vacunar en caso de nos. se realiza cirugía de laboratorio.

De 95 al 100 de proflexion de sus

[Redacted Signature]

Recuerde utilizar sus implementos de protección personal EPP.
 Recuerde respetar los periodos de carencia y reintegro al área aplicada.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO, MANIPULACION O ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS, COMO TAMBIEN LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DEL AGRICULTOR.

FIRMA ASESORIA FIRMA AGRICULTORIA

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

Nº 0027

AGRICULTOR/A: José Reyes RUT: [Redacted]
 SECTOR: [Redacted]
 CULTIVO: ganadería
 FECHA: 23/06/2025

División Veterinaria por caballo con aumento de trabajo en zona Pectoral. Concurdante con gale

Atorno - Crema

- Administrar en la zona 2 veces al día
- Aplicar calor en la zona 3 veces al día por los días

[Redacted Signature]

Recuerde utilizar sus implementos de protección personal EPP.
 Recuerde respetar los periodos de carencia y reintegro al área aplicada.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR/A DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO, MANIPULACION O ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS, COMO TAMBIEN LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DEL AGRICULTOR/A.

FIRMA ASESORIA FIRMA AGRICULTORIA

AGRICULTORIA: Juan Vasquez RUT: Nº 000028
 RUT: [REDACTED]
 SECTOR: [REDACTED]
 ESPECIE: Pavo EDAD: 2 años PESO: 400 kg
 FECHA: 19/06/25

FuBODRAD
 → Administrar 5 ml cada 12 hrs por por 3 días
Duplocilline
 → Administrar 15 ml por vía intramuscular cada 1 dosis repetir a las 72 hrs

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

FIRMA MED.VET [REDACTED] FIRMA USUARIO [REDACTED]

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES ACTA VETERINARIO
 AGRICULTORIA: [REDACTED] RUT: Nº 000028
 RUT: [REDACTED]
 SECTOR: [REDACTED]
 ESPECIE: Pavo EDAD: [REDACTED] PESO: 230 kg
 FECHA: 19/06/25

→ Se realiza control por orinar Ultrasona en zona pectoral Central a la escápula.
 → Se realiza tratamiento aplicar calor por 15 min tres veces por día

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

FIRMA MED.VET [REDACTED] FIRMA USUARIO [REDACTED]

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES ACTA VETERINARIO
 AGRICULTORIA: Alvaro Ramirez RUT: Nº 000030
 RUT: [REDACTED]
 SECTOR: [REDACTED]
 ESPECIE: Pavo EDAD: 2 años PESO: 400 kg
 FECHA: 08/07/25

→ Se realiza visita y manejo con aplicación de Actigon subcutáneo en dosis única.
 → Posteriormente se revaloriza el desparasitado. Se hace en contacto con técnico Oscar Ortega

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

FIRMA MED.VET [REDACTED] FIRMA USUARIO [REDACTED]

PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES ACTA VETERINARIO
 AGRICULTORIA: Samuel Lara RUT: Nº 000031
 RUT: [REDACTED]
 SECTOR: [REDACTED]
 ESPECIE: Pavo EDAD: 8 años PESO: 574
 FECHA: 08/07/25

→ Ninguno presenta tos intermitente y vicio leve en plomo izquierdo. No hay mucosa purulenta.
 → Receta
Dupocilline
 → Administrar vía intramuscular 24 ml en dosis única y repetir otra dosis a las 5 días (no administrar más de 10 ml en un día)
Vitamina C
 → Administrar 15 ml intramuscular por 7 días cada 24 hrs

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales.
 ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

FIRMA MED.VET [REDACTED] FIRMA USUARIO: SAMUEL LARA

ACTA VETERINARIO

AGRICULTORIA: Roberto [redacted] RUT: [redacted]

SECTOR: [redacted]

CULTIVO: [redacted]

FECHA: 13/07/2025

→ Se realiza observación visual en [redacted] de [redacted] de [redacted] a la [redacted] de [redacted] de [redacted] en [redacted] este testículo por el canal [redacted] [redacted]

TRATAMIENTO (Flunixin meglumine)

Indicada → Administrar 4 ml cada 24 Hrs VIA ORAL, por 5 días

Indicada

Administrar 7 ml via intramuscular a dosis única repetir a los 3 días

Recuerde utilizar sus implementos de protección personal EPP.
Recuerde respetar los periodos de carencia y reintegro al área aplicada.
ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR/A DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO, MANIPULACION O ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS, COMO TAMBIEN LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DEL AGRICULTOR

FIRMA ASESORIA [redacted] FIRMA AGRICULTORIA [redacted]

ACTA VETERINARIO

AGRICULTORIA: OSNAD Brito No 000032

RUT: [redacted]

SECTOR: [redacted]

ESPECIE: Equino EDAD: [redacted] PESO: 390 kg

FECHA: 07/07/25

→ Se evalúa [redacted] en Caballo.

Ante pruebas de flexión se muestra positivo en extremidades posteriores

Deforma [redacted]

→ Fluid-Flex } tratamiento con
→ Difenacox } indicaciones ya
[redacted] [redacted]

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales
ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR/A CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO

FIRMA MED.VET [redacted] FIRMA USUARIO [redacted]

ACTA VETERINARIO

AGRICULTORIA: Jose Yanez No 000036

RUT: [redacted]

SECTOR: [redacted]

ESPECIE: Equino EDAD: 2 años PESO: [redacted]

FECHA: 22/07/25

→ Paciente presenta [redacted] producto de trauma en zona sub-escapular cerca a la articulación escapulo-humeral.

Recomendación

→ Aplicar calor local 3 veces por día

8 Equis

Administrar via oral 1 comprimido cada 12 hrs. Luego administrar 1/2 comprimido cada 12 hrs por 4 días más

→ Duplicar via intramuscular 10 ml [redacted] dosis a los [redacted]

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales
ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR/A CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO

FIRMA MED.VET [redacted] FIRMA USUARIO [redacted]

ACTA VETERINARIO

AGRICULTORIA: [redacted] No 000035

RUT: [redacted]

SECTOR: [redacted]

ESPECIE: Equino EDAD: 5 años PESO: [redacted]

FECHA: 22/07/25

→ Se realiza [redacted] sanitario a tres caballos

→ Se desparasita con DF7

→ Se aplica vitamina A-D-E y [redacted] de complejo B

→ Se realiza [redacted] en compañía de [redacted] Oscar Ortega

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico luego de la aplicación en sus animales
ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTOR/A CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR EL MEDICO VETERINARIO YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO

FIRMA MED.VET [redacted] FIRMA USUARIO [redacted]

ACTA VETERINARIO

VILLALBA

AGRICULTORA HAYDÉN Nº 000033

RUT: [REDACTED]

SECTOR: [REDACTED]

ESPECIE: Equino EDAD: 19 Años PESO: 400 Kg

FECHA: _____

Yegua presenta Clavícula 4/5
 con calor local y drenaje de
 materia en Bulbo De talón nasal
 De la Extremidad Derecha.

→ Aplicar calor en zona 2 veces al
 día.

→ Gentamicina: Administrar 16 ml CADA 12 hrs
 por 5 días.

→ EQUS: Administrar 2 Decofenidos
 el día CADA 12 hrs, luego
 administrar 1 comprimido CADA 12 hrs.
 por 4 días

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico
 luego de la aplicación en sus animales

ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTORA CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR
 EL MEDICO VETERINARIO. YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL
 MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL
 USUARIO

[REDACTED] FIRMA MED.VET

[Firma] FIRMA USUARIO

ACTA VETERINARIO

VILLALBA

AGRICULTORA HAYDÉN Nº 000033

RUT: [REDACTED]

SECTOR: [REDACTED]

ESPECIE: Equino EDAD: 19 Años PESO: 400 Kg

FECHA: _____

Yegua presenta Clavícula 4/5
 con calor local y drenaje de
 materia en Bulbo De talón nasal
 De la Extremidad Derecha.

→ Aplicar calor en zona 2 veces al
 día.

→ Gentamicina: Administrar 16 ml CADA 12 hrs
 por 5 días.

→ EQUS: Administrar 2 Decofenidos
 el día CADA 12 hrs, luego
 administrar 1 comprimido CADA 12 hrs.
 por 4 días

Recuerde tomar todas las medidas de seguridad personal para el manejo animal.
 Recuerde respetar los periodos de resguardo especificados en cada producto farmacológico
 luego de la aplicación en sus animales

ES DE RESPONSABILIDAD DEL AGRICULTORA CUMPLIR CON LAS SUGERENCIAS ENTREGADAS POR
 EL MEDICO VETERINARIO. YA QUE, LOS DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO DEL FARMACO Y MAL
 MANEJO PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL ANIMAL Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL
 USUARIO

[REDACTED] FIRMA MED.VET

[Firma] FIRMA USUARIO

ACTA VETERINARIO

AGRICULTOR: [Redacted] N° 000034
 RUT: [Redacted]
 SECTOR: [Redacted]
 ESPECIE: Equino EDAD: 15 años PESO: 300
 FECHA: [Redacted]

- Administrar: via oral 1/2 de Pastilla Equi por 4 días

- Se le breca absceso en EXTREMIAD posterior 1/2 fuerda

Firma del Usuario

FIRMA MED VET FIRMA USUARIO

AGRICULTOR: [Redacted] RUT: [Redacted]
 SECTOR: [Redacted]
 CULTIVO: [Redacted]
 FECHA: 28 - julio

Paciente Equino presenta Dolor Efuso Resaca y Integritad jugular FC 84 Fr 40

- Diagnosticar con reporte pericardio o patologías a EAC

- Se administra Fluoxia-nolima y penicilina g-procion

- Se recomienda derivación y se ofrece caso de asocia

Firma del Asesor/a

FIRMA ASESOR/A FIRMA AGRICULTOR/A





















